

# Climatizzatori residenziali a parete

**R-32**

## Ururu Sarara FTXZ-N

La più alta efficienza



- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Deumificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
- › Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni
- › Massima silenziosità, solo 19dBA
- › WiFi opzionale

**A+++****A+++****R-32**

## Stylish FTXA-A

Massima efficienza



- › Tre colorazioni: bianco, silver e blackwood
- › Super compatto
- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
- › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni
- › Massima silenziosità, solo 19dBA
- › Scheda WiFi integrata

**A+++****A+++****R-32**

## Perfera FTXM-M

Massima efficienza



- › Filtro aria antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni
- › Massima silenziosità, solo 19dBA
- › WiFi optional

**A+++****A+++****R-32**

## Comfora FTXP-L


Alta efficienza



- › Filtro aria antipolvere e filtro deodorizzante a base di titanio
- › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni
- › Alta silenziosità, 20dBA
- › Wifi optional

**A++****A++**

I prodotti Daikin sono disponibili presso:





R-32

2+2  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

## Ururu Sarara FTXZ-N



R-32

2+2  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

## Stylish FTXA-AW/S/T

Dati validi per le taglie 20, 25 e 35 se non diversamente specificato

<b>VERSIONI</b>	Bianco	Bianco, Silver e BlackWood
<b>RAFFRESCAMENTO</b>	√	√
<b>DEUMIDIFICAZIONE</b>	√ con livello umidità impostabile	√ con controllo umidità
<b>RISCALDAMENTO</b>	√	√
<b>RINNOVO ARIA</b>	√	
<b>UMIDIFICAZIONE</b>	√	
<b>CLASSE</b>	<b>A+++/A+++</b>	<b>A+++/A+++</b>
<b>SEER</b>	9,54 (25) / 9,00 (35)	8,75 (20) / 8,74 (25) / 8,73 (35)
<b>SCOP</b>	5,90 (25) / 5,73 (35)	5,15
<b>DETRAZIONE FISCALE 65%</b>	√	√
<b>CONTO TERMICO* A (euro)</b>	215 (25) / 288 (35)	144 (20) / 161 (25) / 217 (35)
<b>CONTO TERMICO* B (euro)</b>	304 (25) / 408 (35)	204 (20) / 228 (25) / 307 (35)
<b>CONTO TERMICO* C (euro)</b>	393 (25) / 528 (35)	264 (20) / 296 (25) / 397 (35)
<b>CONTO TERMICO* D (euro)</b>	501 (25) / 672 (35)	336 (20) / 376 (25) / 506 (35)
<b>CONTO TERMICO* E (euro)</b>	608 (25) / 816 (35)	408 (20) / 457 (25) / 614 (35)
<b>CONTO TERMICO* F (euro)</b>	644 (25) / 864 (35)	432 (20) / 484 (25) / 650 (35)
<b>RUMOROSITÀ SILENT (dBA)</b>	19	19
<b>PROFONDITÀ (mm)</b>	372	189
<b>LARGHEZZA (mm)</b>	798	798
<b>ALTEZZA (mm)</b>	295	295
<b>MOVIMENTO ALETTE</b>	Verticale Orizzontale Flusso aria 3D	Verticale Orizzontale Flusso aria 3D
<b>FILTRO</b>	Filtro aria antipolvere autopulente Flash Streamer: elettroni ad alta velocità che decompongono virus, batteri, odori e allergeni	Filtro deodorizzante a base di titanio che Filtro in argento per la rimozione degli allergeni
<b>PROGRAMMAZIONE FUNZIONAMENTO</b>	NO Giornaliero	Giornaliero Settimanale
<b>WIFI</b>	Opzionale: BRP069B42	Integrato e pronto all'uso
<b>FUNZIONI DI RISPARMIO</b>	NO Sensore di movimento a 3 aree	Modalità ECONO: Funzione che riduce la potenza assorbita, Funzione risparmio energetico in standby: Modalità NOTTURNA: Risparmia energia Intelligent Thermal Sensor a 64 aree
<b>FUNZIONI DI COMFORT</b>	NO Coanda Air Flow: flusso d'aria ottimizzato in riscaldamento e raffreddamento	Intelligent Thermal Sensor: supercifi sotto controllo Modalità Comfort: L'aria fredda o calda non Modalità POWERFUL: rapido raffreddamento Commutazione automatica modalità di funzionamento Funzione SILENT unità
<b>TAGLIE MONO</b>	25, 35 e 50	20, 25, 35, 42 e 50
<b>APPLICAZIONE MULTI</b>	NO	√ taglie 15, 20, 25, 35, 42 e 50

\* bonus erogato in un anno direttamente su conto corrente. Il valore dell'incentivo non può comunque mai superare il 65% dei costi totali sostenuti



R-32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R-32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

## Perfera FTXM-M

## Comfora FTXP-L

Bianco

√  
√  
√  
-  
-

Bianco

√  
√  
√  
-

### A+++ / A+++

8,53 (20) / 8,52 (25) / 8,51 (35)

5,10

√

144 (20) / 161 (25) / 223 (35)

204 (20) / 228 (25) / 315 (35)

264 (20) / 296 (25) / 408 (35)

336 (20) / 376 (25) / 519 (35)

408 (20) / 457 (25) / 631 (35)

432 (20) / 484 (25) / 668 (35)

19

272

811

294

Verticale

Orizzontale

Flusso aria 3D

Filtro antipolvere

Flash Streamer: genera elettroni ad alta velocità  
cattura virus e batteri e decompone gli odori

NO

Giornaliero

Settimanale

Opzionale: BRP069B41

rendendola così disponibile per altre applicazioni

Funzione che riduce i consumi energetici di circa l'80%

impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte

Sensore di movimento a 2 aree

NO

NO

NO

viene soffiata direttamente sulle persone

o riscaldamento dell'ambiente

raffrescamento / riscaldamento

interna: -3dBA


NO

20, 25, 35, 42, 50, 60 e 71

20, 25, 35, 50, 60 e 71

√ taglie 15, 20, 25, 35, 42, 50, 60 e 71

NO



## VUOI VEDERE COME STA IL CLIMATIZZATORE A CASA TUA PRIMA DI ACQUISTARLO?

- Scarica l'applicazione **Daikin 3D** per iOS o Android sul tuo smartphone o tablet
- Posiziona il foglio in ultima pagina di questo pieghevole sulla parete dove vuoi installare l'unità interna
- Inquadralo con il tuo smartphone o tablet e sullo schermo vedrai comparire il climatizzatore in 3D nelle sue dimensioni reali!

## DAIKIN KIZUNA

L'unica garanzia  
che ti regala  
4 anni di serenità



BLUEVOLUTION

scopri i dettagli su daikin.it

# SCOPRI LA NUOVA APP



DAIKIN 3D  
SU APP STORE

DAIKIN È:



**ISO 9001:** Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2015. Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, l'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



**ISO 14001:** Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2015. La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



**SA 8000:** Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2014. Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

# DAIKIN 3D



VAI SU DAIKIN.IT

DAIKIN È:



**CE:** garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione **EUROVENT** per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oppure [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).



Daikin Italy aderisce al Consorzio **Re-Media** per adempiere agli obblighi operativi e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiogo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.



Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



SU GOOGLE PLAY

Scarica la App Daikin 3D  
Inquadra questa pagina  
con il tuo smartphone o tablet  
e visualizza  
i prodotti Daikin in 3D



# DAIKIN

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - [www.daikin.it](http://www.daikin.it)