

# Gamma residenziale

2026



Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e controllo dei consumi, con particolare attenzione all'impatto ambientale.



# Chi siamo

## Scrivere una storia di ampio respiro

L'aria che respiriamo è la nostra risorsa più importante.

**Proteggerla e renderla migliore** è sempre stato il nostro primo obiettivo, sin dal 1924. Possiamo contare su un'**esperienza** di oltre novant'anni e sulla continua ricerca di **soluzioni innovative** per rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare **il clima perfetto per la vita**. La nostra **passione per le nuove tecnologie** ci ha portato a superare sfide ambiziose, diventando l'azienda leader nella produzione di apparecchiature per il condizionamento dell'aria e raggiungendo importanti primati in Giappone e nel mondo

## Raggiungere la vetta per guardare al futuro

Puntiamo all'eccellenza e siamo pronti a rompere gli schemi, oltrepassando ogni confine.

A guidarci in questo percorso c'è una forte ambizione, la passione per ciò che facciamo e la tenacia di chi non si ferma davanti alle difficoltà.

Daikin è l'**unica azienda** a seguire tutte le fasi della **produzione, vendita e assistenza** di un'ampia gamma di prodotti per il condizionamento dell'aria, che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili per incontrare le esigenze dei clienti: massimo comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità d'installazione, totale affidabilità e semplicità di utilizzo.

## Coltivare il rispetto per l'ambiente

Ridurre l'impatto ambientale è possibile, e dipende dalle nostre scelte.

Il nostro impegno in tema di sostenibilità ha radici profonde: da sempre offriamo soluzioni di climatizzazione che rendano confortevoli e sostenibili gli ambienti, con benefici tangibili per il pianeta.

La tecnologia green ha un valore aggiunto: nel 2013 Daikin ha creato in Giappone il primo refrigerante a

**R32**, il più efficiente e meno inquinante sul mercato. Inoltre, in collaborazione con **Erion**, principale consorzio multi-settore in Italia per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti tecnologici, Daikin sta avviando un progetto di circular economy con l'obiettivo di riutilizzare il gas refrigerante all'interno degli split residenziali che vengono sostituiti, rimettendolo quindi in circolazione ed evitando di conseguenza di disperderlo nell'ambiente.

## Gamma residenziale climatizzatori a parete



Ururu Sarara

**FTXZ**

La più alta efficienza



- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Deumidificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
- › Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › WiFi opzionale



Daikin Emura

**FTXJ**

Massima efficienza



- › Tre colorazioni: bianco, silver e nero
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata



Stylish

**FTXA**

Massima efficienza



- › Quattro colorazioni: total white, total black, total silver, real blackwood
- › Super compatto
- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata



Perfера

All Seasons

**FTXM**

Massima efficienza



- › Filtro antipolvere ionpure, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata



Comfora

**FTXP**

Alta efficienza



- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in argento
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata/inclusa



Sensira

**FTXF**

Alta efficienza



- › Filtro antipolvere
- › Alta silenziosità 20 dBA
- › Scheda WiFi opzionale

L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**



La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app



## DAIKIN KIZUNA

L'unica garanzia  
che ti regala  
4 anni di serenità

BLUEVOLUTION

scopri i dettagli su [daikin.it](http://daikin.it)



Ururu Sarara  
FTXZ

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA



Daikin Emura  
FTXJ

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

Dati validi per le taglie 20, 25 e 35 se non diversamente specificato

### VERSIONI

#### RAFFRESCAMENTO

#### DEUMIDIFICAZIONE

#### RISCALDAMENTO

#### RINNOVO ARIA

#### UMIDIFICAZIONE

#### CLASSE

#### SEER

#### SCOP

#### DETRAZIONI FISCALI

#### CONTO TERMICO\* A (euro)

#### CONTO TERMICO\* B (euro)

#### CONTO TERMICO\* C (euro)

#### CONTO TERMICO\* D (euro)

#### CONTO TERMICO\* E (euro)

#### CONTO TERMICO\* F (euro)

#### RUMOROSITÀ SILENT (dBA)

#### PROFONDITÀ (mm)

#### LARGHEZZA (mm)

#### ALTEZZA (mm)

#### MOVIMENTO ALETTE

### FILTO

#### PROGRAMMAZIONE

#### FUNZIONAMENTO

#### WIFI

#### FUNZIONI DI RISPARMIO

#### FUNZIONI DI COMFORT

#### TAGLIE MONO

#### APPLICAZIONE MULTI

Bianco

✓

✓ con livello umidità impostabile

✓

✓

✓

**A+++/A+++**

9,54 (25) / 9,00 (35)

5,90 (25) / 5,73 (35)

✓

382 (25) / 474 (35)

541 (25) / 671 (35)

700 (25) / 868 (35)

891 (25) / 1.105 (35)

1.082 (25) / 1.342 (35)

1.145 (25) / 1.421 (35)

19

372

798

295

Verticale

Orizzontale

Bianco, Black e Silver

✓

✓

✓

✓

**A+++/A+++**

8,75 (25) / 8,74 (35)

5,15 (25) / 5,15 (35)

✓

226 (25) / 231 (35)

320 (25) / 327 (35)

414 (25) / 423 (35)

527 (25) / 538 (35)

640 (25) / 653 (35)

678 (25) / 692 (35)

19

214

900

305

Verticale

Orizzontale

Filtro aria antipolvere autopulente

Filtro an-

Flash Streamer: elettroni ad alta velocità

Filtro

NO

Giornaliero

Opzionale: BRP069B42

Modalità ECONO:

Funzione ris-

NO

Modalità NOTTURNA: F

Sensore di movimento a 3 aree

Intelligent Thermal

NO

Intelligent Thermal Senso-

Coanda Air Flow

Coanda Air Flow: flusso d'aria ottimizz-

NO

Modalità Comf-

Modalità POWER

Commutazione automatica

Funzione SILENT u-

25/35/50

20/25/35/42/50

NO

✓ taglie 20/25/35/42/50


\* Il valore indicato dell'incentivo Conto Termico 3.0 è da considerarsi puramente indicativo e non sostituisce il calcolo ufficiale effettuato dal GSE. L'incentivo complessivo non potrà in ogni caso superare il 65% dei costi totali sostenuti.



Stylish  
**FTXA**



Perfera All Seasons  
**FTXM**



Comfora  
**FTXP**



Sensira  
**FTXF**

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R32

R32

Bianco, Black e Silver

✓

✓

✓

Bianco

✓

✓

✓

Bianco

✓

✓

✓

Bianco

✓

✓

✓

**A+++/A++**

8,74 (25) / 8,73 (35)

5,15

✓

226 (25) / 231 (35)

320 (25) / 327 (35)

414 (25) / 423 (35)

527 (25) / 538 (35)

640 (25) / 653 (35)

678 (25) / 692 (35)

19

189

798

295

Verticale

Orizzontale

**A+++/A++**

9,47 (25) / 9,25 (35)

5,20

✓

224 (25) / 233 (35)

317 (25) / 331 (35)

411 (25) / 428 (35)

523 (25) / 545 (35)

635 (25) / 661 (35)

672 (25) / 700 (35)

19

252

804

298

Verticale

Orizzontale

**A++/A++**

7,2 (25) / 7,2 (35)

4,61 (25) / 4,64 (35)

✓

192 (25) / 226 (35)

272 (25) / 320 (35)

352 (25) / 414 (35)

448 (25) / 528 (35)

545 (25) / 641 (35)

577 (25) / 678 (35)

19

225

770

286

Verticale

Orizzontale

**A++/A+**

6,5 (25/35)

4,2 (25/35)

✓

170 (25) / 184 (35)

241 (25) / 261 (35)

312 (25) / 338 (35)

397 (25) / 430 (35)

482 (25) / 522 (35)

510 (25) / 553 (35)

20

225

770

286

Verticale


NO

Flusso aria 3D

tipolvere	Filtro antipolvere ionpure		
che decompongono odori e allergeni		NO	
deodorizzante a base di titanio che decomponete gli odori			NO
Filtro in argento per la rimozione degli allergeni			NO
Giornaliero		Giornaliero	
Settimanale			
Integrato e pronto all'uso	Integrato	Integrato	Integrato: FTXF-F/Opzionale: FTXF-D (BRP069B45)
Funzione che riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni			
Sparmi energetico in standby: Funzione che riduce i consumi energetici di circa l'80%			
Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte			NO
al Sensor a 64 aree	Sensore di movimento a 2 aree		NO
er: supercif sotto controllo			NO
ato in riscaldamento e raffrescamento		NO	
ort: L'aria fredda o calda non viene soffiata direttamente sulle persone			
RFUL: rapido raffrescamento o riscaldamento dell'ambiente			
modalità di funzionamento raffrescamento / riscaldamento			
Funzione SILENT unità interna: -3dBA			
unità esterna: -3dBA		NO	
20/25/35/42/50	20/25/35/42/50/60/71	20/25/35/50/60/71	20/25/35/42/50/60/71
✓ taglie 15/20/25/35/42/50	✓ taglie 15/20/25/35/42/50/60/71	✓ taglie 20/25/35	✓ taglie 20/25/35

# Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterna per una unità interna) riesci ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.



## 3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupava il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirlo in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da manutenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit



## 1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit MXM

CON LE STESSSE DIMENSIONI DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

Risparmi spazio

Minor impatto visivo

Più silenziosa

Più facile gestire lo scarico della condensa

Installazione elettrica più semplice, economica e sicura

Consumi elettrici sotto controllo ed evito blackout: l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

Minori consumi in stand-by

Minore manutenzione

Maggiore affidabilità

Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne: posso installare unità interne

Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

Amico dell'ambiente: fino al 42% in meno di refrigerante!

### Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multispli a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

### Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

### Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze rimanendo nell'ombra di una unica unità esterna



SOSTituIRE IMPIANTI  
ESISTENTI  
DI CLIMATIZZAZIONE  
INVERNALE CONVIENE  
ANCORA DI PIÙ

# Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca** e **riscalda** la tua casa, ma produce anche acqua calda sanitaria per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **4 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria, disponibile a pavimento o anche tramite una comoda **installazione a muro**.



**1 serbatoio** per ACS  
**90 o 120 litri**   **180 o 230 litri**



**NEW**



## Perché scegliere Multi+



### Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



### Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficient)<sup>1</sup>, **tempi** ancora **più brevi** con la modalità Turbo.



### Adatto a tutte le esigenze

Con i serbatoi a pavimento è possibile avere fino a 230 litri di acqua calda sanitaria



### Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



### Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a **4 unità interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) **o commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



### Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.



facile da programmare con Onecta



amazon alexa





ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di

Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oppure [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Per assistenza e supporto contattare

Numero Verde  
800 77 00 66

I prodotti Daikin sono disponibili presso:



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

I climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - [www.daikin.it](http://www.daikin.it)